

## **Geoxid**

alumíniumbarát zsíroldó  
termékismertető és használati utasítás



- ▶ nem maró hatású
- ▶ kíméli az alumínium felületeket
- ▶ univerzálisan felhasználható

### **Milyen célra használhatod a Geoxid-ot?**

Meleg-hideg zsíroldásra (alumínium főző-, sütőfelületek, grillrácsok, edények, sütőterek, fritőzök, elszívóberendezések).

### **Milyen területen használhatod a Geoxid-ot?**

- ▶ Vendéglátóipari területen
- ▶ Közétkeztetési területen
- ▶ Élelmiszer-ipari területen
- ▶ Italgártás területén
- ▶ Intézményi területen

## **Geoxid**

alumíniumbarát zsíroldó  
termékismertető és használati utasítás



### **Hogyan használd a Geoxid-ot szórófejes tisztításnál?**

- ▶ Permetezd a szert a felületre,
- ▶ várd meg a szükséges hatásidőt (5-20 perc),
- ▶ törölkendővel vagy szivaccsal távolítsd el a szennyeződések,
- ▶ használat után öblítsd le a felületet vízzel.

### **Hogyan használd a Geoxid-ot áztató tisztításnál?**

- ▶ Hígítsd be a terméket 1:3 arányban,
- ▶ helyezd az oldatba a tisztítani kívánt eszközöket,
- ▶ várd meg a 20-30 perces behatási időt,
- ▶ majd öblítsd le csapvízzel.

### **Mire figyelj a Geoxid használata közben, hogy a munkavégzés ne veszélyeztesse az egészségedet?**

Használj gumikesztyűt! Permetezés közben legalább 50 cm távolságra tartsd a flakont az arcodtól. Kerüld a termék szembejutását, bőrre kerülését, permetének belégzését. A készítményt jól szellőző helyen használd. Munka közben étkezni, inni és dohányozni nem szabad! Evés előtt, a munka befejeztével bő, meleg szappanos vízzel moss kezet. A terméket tartsd mindig az eredeti csomagolásában.

## **Geoxid**

alumíniumbarát zsíroldó  
termékismertető és használati utasítás



### **Mennyi ideig őrzi meg minőségét a Geoxid?**

Hűvös, jól szellőző helyen, eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, jól lezárva, szakszerűen tárolva 2 évig.

### **Milyen engedélyekkel rendelkezik a Geoxid?**

- ▶ ÁNTSZ 512.564 / 98
- ▶ OKBI 531 / 2004
- ▶ OÉTI 2777 / 2004

### **Milyen kiserelésekben kapható a Geoxid?**

- ▶ 750 ml-es Professional után-tölthető kiserelésben
- ▶ 5 literes Utántöltő gazdaságos kiserelésben

### **Milyen fizikai tulajdonságairól ismered fel legjobban a Geoxid-ot?**

- ▶ pH értéke: 11
- ▶ színe: természetes
- ▶ illata: természetes

### **Honnan töltheted le a Geoxid legfrissebb biztonsági adatlapját?**

A <http://adatlapok.cleancenter.hu> oldalról.