

Ultraclear

felmosószer
termékismertető és használati utasítás



- ▶ pormentes, fényes felület
- ▶ higiénikus környezet
- ▶ friss zöldalma illat
- ▶ semleges
- ▶ oldószermentes

Milyen célra használható az Ultraclear-t?

Napi felmosásra (linóleum, kőpadló, PVC).

Milyen területen használható az Ultraclear-t?

- ▶ Vendéglátóipari területen
- ▶ Közétkeztetési területen
- ▶ Élelmiszer-ipari területen
- ▶ Ételgyártás területén
- ▶ Italgyártás területén
- ▶ Intézményi területen
- ▶ Wellness területen
- ▶ Fitnesz területen
- ▶ Irodaházakban

Ultraclear

felmosószer
termékismertető és használati utasítás



Hogyan használd az Ultraclear-t?

- ▶ Adagolj minden 10 liter hideg vagy langyos vízhez 10-25 ml (0,1-0,25%) Ultraclear-t,
- ▶ végezd el a felmosást megfelelő eszközzel,
- ▷ szükség esetén töröld szárazra a felületet.

Mire figyelj az Ultraclear használata közben, hogy a munkavégzés ne veszélyeztesse az egészségedet?

A tisztítószereknél szokásos védőintézkedéseket tartsd be. Kerüld a termék szembejutását. A termék kiadagolásánál használj szemvédőt és gumikesztyűt. Munka közben étkezni, inni és dohányozni nem szabad! Evés előtt, a munka befejeztével bő, meleg szappanos vízzel moss kezet. A terméket tartsd mindig az eredeti csomagolásában.

Mennyi ideig őrzi meg minőségét az Ultraclear?

Hűvös, jól szellőző helyen, eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, jól lezárva, szakszerűen tárolva 2 évig.

Ultraclear

felmosószer
termékismertető és használati utasítás



Milyen engedélyekkel rendelkezik az Ultraclear?

- ▶ ÁNTSZ 12.564 / 98
- ▶ OKBI 1377 / 98
- ▶ OÉTI 3604-12 / 2002

Milyen kiszerelésekben kapható az Ultraclear?

- ▶ 1 literes Industrial strapabíró után-tölthető ipari kiszerelésben
- ▶ 5 literes Utántöltő gazdaságos kiszerelésben
- ▶ 22 literes Economic visszaváltható környezetbarát kiszerelésben

Milyen fizikai tulajdonságairól ismered fel legjobban az Ultraclear-t?

- ▶ pH értéke: 7
- ▶ színe: kék
- ▶ illata: zöldalma

Honnan töltheted le az Ultraclear legfrissebb biztonsági adatlapját?

A <http://adatlapok.cleancenter.hu> oldalról.